





Désignation Ayal branco

clos 48 Planche M coté S N° 3

Vigueur : 4

Date de mâturité : 14.9. Fg

Charge :

S. 10

20

30

44

50

Désignation Gal branco.

Clos 12/ Planche M Côté S No 3

Vigueur: 3

Date de mâturité 6. 9. 60

Charge: +5

8. 1 0

112 3

5 0

4 3

5 0

duotadantadantadantad

Désignation: Azal branco

Clos 12 Planche 11 Côté S N° 3

Vigueur: 2

Date de mâturité: 18.9,61

Pourriture: +6 Po

Charge:

S.14

Who would awa 24

30

40

59

Innturbuit

| | Année : 1959 Emplacement : | Eto 12 | PP | 1 5 3 | izal ! | lanco | | | |
|--|----------------------------|----------|-------|-------|--------|-------|------|---|--|
| ert er er er | !Nombre! !total 28 2 | 31,3 | 3.4 | | D A T | E S | | | |
| 1 | Saible ! | 1 | 1 1 | 1 | ! | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 1 2 | 1 2 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 1 1 | 1 | 12 1 | 1 | ! | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 6 11 | 12 | 13 | i | 1 | i | 1 | | |
| | ! Saible! | 1 | 1 1 | 1 | ! | 1 | ! | 1 | |
| 5 | Jawei | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 1 | <u> </u> | 1 1 | 1 | 1 | 1 | i | 1 | |
| 7 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | t t t | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1/0 | 1 1 | - | ! | 1 | 1 | I I | Ĭ. | 1 | |
| . T. | | | | 0 | le 3-4 | - 59 | . 18 | | |

| | | ée : 131 | | | | | | | | |
|------|----|----------------------|-------|------|---------|-------|---|-------|-----|-----|
| | Νō | U12 Pl | 1153. | * I | Planche | Azal | branec | . Côt | é . | |
| 1 | | !Nombre ! ! total | DATES | | | | | | | |
| ! | | ! | 21.3 | 24.3 | 2613 | 29/3 | !!! | ! | | ! ! |
| ! | 1 | ! 4 | 4 | 14 | 4 | 1 4 2 | !!!!! | ! | | |
| ! | 2 | ! 6 | 0 | 0 | . 0 | !] | !!!! | ! | | |
| ! | 3 | ! 6 | 0 | 0 | O | ! 2 | !!!! | | | 1 1 |
| !!! | 4 | 9 | 0 | 1 1 | 2 | 4 . | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | | |
| !!!! | 5 | 2 | 1 | 雪生 | 1 | 2 1 | Dle | 29-3- | 60x | |
| | | | | | | | | +19 | | |

Année : 1961

| Emplacement: 11.1153 Hzal Januar | |
|--|---------------------|
| ! !Nombre! 9.3 (3,3 46.3 20,3 23,3 27.3 30.3 4.4 | 4.4 |
| 11 4 1 2 3 5 3 4 4 4 | 141 |
| 12 9 0 0 0 0 1 1 2 13 14 | 154 |
| 13 18 10 10 10 10 10 11 11 | 1 |
| 4 10 0 0 0 0 1 1 2 2 | 3 |
| 15 16 11 12 12 13 14 14 15 16 | 160 |
| | |
| 17!!!!! | 2 3-4-6 LA |
| 8 | 2 3-4-6 LA 1 1 + 28 |
| | 1 |
| | 1 1 |

Azal branco.

dantadantadaatadaatad

Désignation :

VASSAL Sel 12 Planche 14 Côté S Nº 3 Souche 1 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Juntandanta

Désignation :

Azal branco

dantadantadantadahatad

VASSAL CC/12/Planche M côté S Nº 3 souche 1 2 9 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 3
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 3 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux du veteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💁
- 49 glabre 3 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gres i meyen 2 petit 3 .
- 8 morphelogiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Angel - Andrew le 16-6-1951

No ordre

Désignation: Ayal branco

VASSAL CLAD Planche M côté S Nº 3 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies @ - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies @ - vert 9.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel. Hudre le 16.6.1958

Nº ordre

Azal branco.

Désignation

Juntunlanda

VASSAL planche/1 côté SNº 3 souche 1 234 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 🕞
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court ().
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement ()
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

Hudren le 25. 6. 1958

dantadantadantadari

```
Azal branco
Nº d'ordre
Désignation
VASSAL Claplanche Al côté S No 3 souche
                                                  1 ② 3
                                   GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6,
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                    BAIE
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinéo 7 - pruinée 3 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière ()- irrégulière 2.
28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncevolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
             arruée 3 - autre 9,
   - A ombilic persistant 1 - noa persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 📆
29 - A jus incolors 1 - coloré 2.
33 - A peau fluc 3 - mcyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A paveur neutro 🕥 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+
     herbacé 6 - spéciale 7.
3i - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet do couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - soyer 6 - long 6.
```

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Juntumberete

Calvo 59

dantadaatadaatadaatad

| Dénomination . | Azal branco |
|----------------|--|
| | |
| Planche IX | |
| | SARMENT DE VIGNE |
| : | long (moyen (2), court (3). grêle (1), fort (2) ramifié (1), peu ramifié (2). |
| | adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames |
| Section transv | ersale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). |
| : | unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). |
| | planche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). |
| | longueur moyenne : cms. |
| | gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). |
| | uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4) |
| | : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). |
| Yeux | : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). |
| Cordon pétiol | aire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). |

Calvo

diatadaatadaatadaatad

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : . . . branco . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 3 - 5.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1 - 2 - 3.
          Direction
          Forme
                : 4 - 5.
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntanlanta

Cennes 58